


商品画像	薬剤名	毒性	規格	使用作物	製品特長
	アードント水和剤	普	100g 500g	果樹・野菜 花卉・茶	ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、アザミウマ類など、幅広い殺虫スペクトラムを有し、茶・果樹・野菜・花きの主要害虫に対して優れた効果を示します。
	アクセルFL	普	500ml	野菜・花卉 樹木・たばこ	キャベツ、はくさいのチョウ目害虫に対し、収穫前日まで使える。
	アタブロン乳剤	普	100ml 500ml	野菜・花卉 茶・たばこ	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ等大型鱗翅目害虫、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を示します。
	アディオオン乳剤	普	100ml 500ml	果樹・野菜 花卉・茶	優れた残効性と特異な忌避作用を示します。ピレスロイド剤特有の速効的ノックダウン効果を示します。広範囲の害虫に対して有効です。
	アドマイヤーFL	劇	100ml 250ml	果樹・野菜 花卉	かんきつ栽培において重要害虫のアブラムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、ゴマダラカミキリに対して、速効的に防除効果を示し、かつ残効性に優れています。
	アドマイヤー顆粒水和剤	劇	100g	稲・果樹 野菜・茶 花卉	100 g規格は1gから計ることができる専用計量カップ付の密閉ボトルで保管にも便利です。
	アドマイヤー1%粒剤	普	3kg 950g	稲・野菜 茶・花卉 たばこ	浸透移行性があり、きゅうり、なすなど果菜類の定植時の植穴処理で難防除害虫のアブラムシ類やミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミの発生を長期間抑え、これらの害虫に対する生育期の防除回数を低減できます。
	アドマイヤー水和剤	劇	100g 500g	稲・果樹 野菜・茶 たばこ	なすの商品価値を著しく落とすミナミキイロアザミウマに対して確実な効果と残効性があります。
	アニキFL	普	100ml 250ml	果樹・野菜 茶・花卉	新規化合物レピメクテンが有効成分で、チョウ目害虫を中心に幅広い殺虫スペクトラムを持ち、速効性に優れた野菜・果樹・茶用の殺虫剤です。
	アプロードエースFL	普	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	本剤はコナジラミ、カイガラムシに対して補完的な作用を示す、アプロード(プロフェジン)とダニトロン(フェンピロキシメート)の混合剤である。
	アプロード水和剤	普	100g 500g	稲・果樹 野菜・茶 花卉	殺成虫力は全くないが、産卵を抑制したり、ふ化しない卵を生ませることで次世代の増殖を少なくし、密度抑制に寄与する。
	アルバリン顆粒水和剤	普	100g 500g	稲・果樹 野菜・茶 花卉・樹木	コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ハモグリガ、アブラムシ類など広範囲の害虫に優れた効果。
	アルバリン1%粒剤	普	3kg	稲・野菜 茶・花卉 樹木	斑点米カメムシ類を出穂後の湛水散布で防除できる。
	ウララDF	普	250g	果樹・野菜 茶	高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。有効成分は新梢にも移行しますので果樹のアブラムシ防除にも適しています。
	ウララ粒剤	普	3kg	れんこん専用	れんこんの生育初期に大きな被害をもたらすクワイクビレアブラムシに安定した効果を示します。
	エルサン乳剤	劇	100ml 500ml	稲・果樹 野菜・茶	ニカメイチュウ、イネドロオイムシ、カメムシ(稲)、カイガラムシ・ミカンサビダニ・ゴマダラカミキリ成虫(みかん)、コナガ・アブラムシ・アザミウマ類(野菜)など、広範囲の害虫に有効です。

	オリオン水和剤40	劇	100g 500g	果樹・野菜 茶・花卉	アブラムシ類、コナカイガラムシ類およびチョウ目害虫など 広範囲の害虫に効果があります。
	オンコル粒剤5	普	500g 3kg	稲・野菜 花卉・たばこ	植物全体に速やかに浸透移行するので、生長の盛んな部分 を含め植物全体を害虫から守ります。
	ガードホープ液剤	劇	250ml	野菜・茶 花卉	線虫被害を受けやすい「トマト」「すいか」「メロン」などの長期 栽培作型、栽培期間の長い「にんにく」に好適で、栽培後半 期の線虫防除補完剤です。
	ガードベイトA	普	2kg	野菜・たばこ 花卉	合成ピレスロイド剤のペルメトリンを有効成分とするベイト剤 で、ネキリムシに対して優れた殺虫効果と被害防止効果を持 つ薬剤です。
	カスケード乳剤	普	250ml	果樹・野菜 茶・花卉	ハマキムシ類、ヨコバイ類、スリップス類、ハモグリバエ類など、 幅広い害虫に高い効果を示します。
	カネマイトFL	普	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも 優れた効果がある。温度による効果差が少ないので、時期 を問わず使用できる。
	カルホス乳剤	劇	100ml 500ml	果樹・野菜 茶・花卉 たばこ・樹木	広い殺虫スペクトラムをもち、活性持続効果が優れていま す。接触毒と食毒の両作用により、幅広い害虫に有効です。
	カルモック	普	2kg	野菜・たばこ	ネキリムシやコオロギなどの土壌害虫にすぐれた誘殺効果 をもつ毒餌です。作物の根元にまくだけですから省力的で す。
	キラップ粒剤	普	3kg	稲	近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除 効果を示します。とくに、アカヒゲホソミドリカスミカメのよう なカスミカメムシ類に卓効を示します。
	キラップFL	普	500ml	稲・果樹 野菜・茶	茶の新芽、新葉を加害するチャノキイロアザミウマに優れた 効果を示します。従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なり ますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待 できます。
	キラップジョーカーFL	普	500ml	稲	2種類の殺虫成分の配合により各種カメムシ類に高い殺虫 効果を発揮します。水稻中・後期の害虫であるツマグロヨコ バイ、ウンカ類、コブノメイガ、イナゴ類などにも優れた効果 を発揮します。
	グランドオンコル粒剤	劇	1kg	稲・野菜	独自の技術で長期間安定した効果を発揮します。
	クリアザールFL	普	100ml	野菜	タバココナジラミバイオタイプQを含むコナジラミ類によく効き ます。マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最 適です。
	コロマイト水和剤	普	100g 500g	果樹・野菜 花卉	有効成分であるミルベメクテンは微生物が生産する天然物 なので、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」におい て、化学合成農薬にはカウントされません。
	コロマイト乳剤	普	500ml	果樹・野菜 花卉	速効性に優れ、卵～成虫まで効果があります。
	サブリーナFL	普	500ml	野菜・茶	使用時に調整しやすいフロアブル製剤のBT剤です。JAS (日本農林規格)が定める有機農産物生産にも使用すること ができます。

	サムコルFL10	普	200ml	果樹・茶	葉内への浸透性に優れるため、ハモグリガなどの潜葉性害虫に効果が高い。2週間以上の長期にわたって効果の持続が期待出来る。
	サンマイト水和剤	劇	100g 500g	果樹	ハダニの卵、幼虫、成虫、各ステージに活性を示します。ミカンサビダニ、ニセナシサビダニ、リンゴサビダニ、チャノホコリダニなど広範囲のダニ類に対しても高い効果を示します。
	サンマイトFL	劇	100ml 500ml	野菜・花卉 茶	従来の殺虫剤に抵抗性を示すタバココナジラミバイオタイプQにも、優れた効果があります。ハダニに対して速効性にすぐれ、短時間でノックダウン効果を示します。
	シクロパック粒剤	普	(60g × 10)	稲	イネミズゾウムシの成虫・幼虫に高い防除効果を発揮します。特に成虫には散布の数分後に麻痺させる速効性を示します。パック剤なので、処理散布が省力的です。
	スターマイトFL	普	250ml	果樹・野菜 茶・花卉	新規有効成分「シエノピラフェン」が、ハダニ体内にある「電子伝達系複合体Ⅱ」にしっかり届き、その働きを阻害することで抵抗性ハダニに優れた効果を発揮。
	スピノエース顆粒水和剤	普	100g	野菜・花卉	独自の作用機作が既存の抵抗性害虫にも効果を示し、優れた速効性・耐雨性により、通常の条件下で7～10日以上の上安定した残効性を発揮します。
	スピノエースFL	普	250ml	果樹・茶	土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達を攪乱し、殺虫効果を発揮します。
	スミチオン乳剤	普	100ml 500ml	稲・果樹 野菜・花卉	殺虫力が強く稲・果樹・果菜・豆類・樹木等の広範囲の害虫に安定した効果を示す。
	ダズバン粒剤	劇	3kg	野菜・花卉	コガネムシ類などの土壌害虫に対して高い効果を示します。
	ダズバンDF	劇	167g	果樹	シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類等の、同時防除が出来ます。
	ダズバン乳	劇	500ml	果樹・野菜	食毒や接触毒によりアセチルコリンエステラーゼを阻害し、殺虫効果を発揮します。速効性にすぐれており、残効性、耐雨性も認められています。
	ダニエモンFL	普	250ml	果樹	ミカンハダニ、ミカンサビダニの全てのステージに効果を示しますが、卵・幼虫 に対してとくに高い活性を示します。
	ダニトロンFL	普	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	各種のハダニ類に高い効果を示し、特に幼・若虫と成虫に対して強い殺ダニ効果を示す。卵に処理した場合には孵化直後に幼虫をよく抑える。
	ダニサラバFL	普	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	ナミハダニ、カンザワハダニ等の <i>Tetranychus</i> 属、ミカンハダニ、リンゴハダニ等の <i>Panonychus</i> 属の両属に有効で、全ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。
	チューンアップ顆粒水和剤	普	250g	果樹・野菜	魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤。コナガなど抵抗性のついた害虫にも有効。
	デナポン粒剤	普	1kg 3kg	野菜・たばこ	食入防止、心枯茎、変色防止に役立ちます。残効性が長いので収穫期までの効果が期待できます。

	テルスター水和剤	普	100g 500g	果樹・野菜 たばこ・花卉	チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類やアザミウマ類など多くの害虫に優れた効果があります。ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。
	トルネードFL	普	250ml 500ml	野菜・たばこ	りん翅目(イモムシ類)害虫に、高い効果があります。紫外線に安定であり、耐雨性にすぐれるため、長く安定した効果が持続します。
	トレボン乳剤	普	100ml 500ml	稲・果樹 野菜・茶 たばこ・花卉	水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫防除に活用できます。
	トレボン粉剤DL	普	3kg	稲・野菜	水稲や大豆などの幅広い作物の害虫に効果を示します。
	ネキリエースK	普	2kg	野菜	防除困難なネキリムシ老令幼虫に高い効果を示します。誘殺剤で、土壌表面や作物の株元にまくだけなので害虫防除が簡単です。
	ネマキック粒剤	普	5kg 10kg	野菜	土壌中で成分が速やかに拡散し、土壌条件にかかわらず安定した効果が期待できます。作物への安全性が高く、作物のは種または定植直前の使用でも安心して使用できます。
	ネマトリンエース粒剤	普	5kg 10kg	野菜・花卉	浸透移行性を有するため、根内に有効成分が吸収され、線虫の根部への侵入の阻止、根内の線虫の発育抑制などの効果を発揮し、さらに、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミにも効果があります(なす、ばれいしょ)。
	ノーモルト乳剤	普	100ml 500ml	果樹・野菜 茶・花卉	幼虫体内でキチンの生合成を阻害し、脱皮を不能とすることで高い殺虫効果を示します。
	バイデートL粒剤	劇	5kg	野菜・たばこ	センチュウの種類を問わず、高い効果を示します。優れた侵入阻止作用、制センチュウ作用があります。
	ハチハチ乳剤	劇	100ml 500ml	野菜・茶 花卉	アブラムシ・アザミウマ・コナジラミに対して、種類に関係なく優れた防除効果を示します。
	ハチハチFL	劇	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	近年発生増加傾向にあるなしのニセナシサビダニ、かんきつのミカンサビダニ、チャノホコリダニ、もものモモサビダニに対して卓効を示します。
	バリュースターFL	劇	250ml	果樹・茶	新規成分「シエノピラフェン」に「サンマイト」をプラスした新しい殺ダニ剤で抵抗性ミカンハダニ、サビダニに効きます。
	ファルコンFL	普	125ml 250ml	果樹・野菜 茶	脱皮促進作用(MACT)を持つ成分で、チョウ目害虫に対し食毒による脱皮促進作用により異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。
	ファルコンエースFL	普	250ml	野菜・花卉	作用機作が違う2つの殺虫成分の混合剤ですので、幅広い殺虫スペクトラムを有し、あぶらな科の重要害虫に対して同時防除が出来ます。
	フェニックス顆粒水和剤	普	100g 250g	果樹・野菜 茶・花卉	幅広い種類のチョウ目(鱗翅目)幼虫に優れた効果を示す。速やかに害虫の摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示す。
	プリンス粒剤	普	1kg	稲・野菜	有効成分フィプロニルは作物に対する影響が少なく、は種前の「床土混和」から「は種時(覆土前)から移植当日」までの幅広い適用期間に安心して使えます。

	プレバソンFL5	普	250ml 500ml	野菜・花卉 たばこ	吸収移行性に優れるので、省力的な灌注処理が可能です。茎葉処理で約2週間、灌注処理では約4週間もの長期間にわたり、効果が期待出来ます。
	ペンタック水和剤	普	100g	花卉	ハダニの成幼虫に遅効的ながら効果が高く、長期間発生を抑える。
	ポロンク粉剤	普	1kg	果樹・野菜	キャベツ・だいこん・はくさいのアオムシ防除に効果を発揮します。
	マイキラー	劇	500ml	果樹・野菜 花卉	従来の粒剤タイプと異なり、水で希釈して噴霧器で散布するタイプの薬剤です。一度に広い面積を隙間なく処理でき、経済的です。
	マイトコーネFL	普	500ml	果樹・野菜 茶	各種ハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。蚕・ミツバチなどの有用昆虫や、カブリダニ・ハネカクシなどの天敵に対して実用濃度でほとんど影響が認められません。
	Mr.ジョーカーEW	普	500ml	稲	従来の有機リン系・カーバメイト系殺虫剤に抵抗性を示す害虫に対しても有効です。また害虫の齢期や気温の高低などの影響を受けにくいため、安定した効果を発揮します。
	Mr.ジョーカー水和剤	普	500g	果樹・茶	なし・かき・かんきつ・りんごの大敵、カメムシ類に長期残効があります。果実の害虫を同時に防除できます。
	Mr.ジョーカー粉剤DL	普	3kg	稲・野菜	効果の持続性に優れるため、少ない散布回数で主要害虫を防除できます。
	モスピラン水溶剤	劇	100g 250g 500g	果樹・野菜 茶・花卉	浸達性にすぐれている。登録作物が幅広い。
	モスピラン粒剤	普	1kg 3kg	野菜・花卉 たばこ	ネオニコチノイド系の殺虫剤である。浸透移行性にすぐれる。
	ラービンFL	劇	500ml	果樹・野菜 茶・花卉	野菜のハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガなどの大型鱗翅目害虫の老齢幼虫にも高い効果を発揮するほか、果樹、茶のハマキムシ類およびシンクイムシ類などにも優れた効果を示します。
	ラービン水和剤	劇	500g	果樹・野菜 茶・花卉	害虫が摂食することにより、強い食毒効果を発揮します。殺虫作用はやや遅効的に発現しますが、光、温度に対して比較的安定なため長い残効性を示します。
	ラービンベイト2	劇	2kg	果樹・野菜 花卉	カブラヤガ、タマナヤガなどのネキリムシ類の若齢幼虫はもちろん、老齢幼虫にも高い殺虫効果を示します。
	ラグビーMC粒剤	普	5kg 10kg	野菜・花卉	ゆっくりと放出するマイクロカプセル製剤なので、長い残効性を示します。栽培期間の長い作物や作型のセンチュウ防除に適した薬剤です。
	ランネット45DF	劇	100g 500g	野菜・茶 たばこ	広範囲の害虫に有効な剤です。優れた速効性と強力な殺虫効果があります。
	レターデン水和剤	普	500g	果樹	幼虫のキチン質の形成を妨げ脱皮不能にする。残効性が長く有用昆虫や天敵に影響が少ない。